



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛТЕМИКС ЛАБ", Место нахождения: 394038, РОССИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОРОНЕЖ г.о., Г ВОРОНЕЖ, Б-Р ПИОНЕРОВ, Д. 17Б, ПОМЕЩ. 1/2/1, Адрес места осуществления деятельности: 394019, РОССИЯ, обл Воронежская, г Воронеж, ул 9 Января, дом 180, ОГРН: 1213600029720, Номер телефона: +7 9204453451, Адрес электронной почты: vcsd7@mail.ru

В лице: ДИРЕКТОР ПИКАЛОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

заявляет, что Набор кислотостойкой лабораторной мебели марки «Лабораторофф», □Вытяжные шкафы кислотостойкие - ПП.ШВ. Вытяжные шкафы кислотостойкие с боковым остеклением - ПП.ШВХ. Вытяжной шкаф для выпаривания кислот-ПП.ШВВК. Тумбы под вытяжные шкафы ПП.ШВХ - ПП.Т. □ Мойки- ПП.МЛП. Тумбы- ПП.ТД. ПП.ТДЯ. Шкафы- ПП ШСП.90.60.197 (шкаф для сушки и хранения ла-бораторной посуды); для реактивов- ПП.ШР1.60.40.197; Шкафы для реактивов - ПП.ШР2.60.40.197; Шкафы для реактивов - ПП.ШР3.95.40.197; Шкафы для реактивов - ПП.ШР4.60.60.197; Шкафы для реактивов - ПП.ШР5.60.50.197; Шкафы для реактивов - ПП.ШР6.55.60.197; Шкафы для реактивов - ПП.ШР.90.60.197; Шкафы для реактивов - ПП.ШР.90.40.197; Шкафы для реактивов - ПП.ШХ.95.75.180. Сушильные стенды- СТ.СС. Брызгозащитные экраны- ПП.ЗЭ., торговая марка: «LABORATOROFF (Лабораторофф) »

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛТЕМИКС ЛАБ", Место нахождения: 394038, РОССИЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОРОНЕЖ г.о., Г ВОРОНЕЖ, Б-Р ПИОНЕРОВ, Д. 17Б, ПОМЕЩ. 1/2/1, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 394019, РОССИЯ, обл Воронежская, г Воронеж, ул 9 Января, дом 180

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: "Набор кислотостойкой лабораторной мебели марки «Лабораторофф» Технические условия", номер: ТУ 31.09.11-003-75980134-2026

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 3926; 9403700008; 9403890000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции

Декларация о соответствии принята на основании протокола 8670УЛ выдан 20.03.2026 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"" RA.RU.21BC05; Схема декларирования: Зд;

Дополнительная информация: Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от плюс 2°С до плюс 35°С и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям. При погрузке, разгрузке, укладке и других операциях, связанных с транспортированием и хранением изделий, не допускается сбрасывание их с любой высоты, а также удары, резкие перегибы, перемещения лицевой стороной по поверхности стола, пола, и т.п., приводящие к повреждению поверхностей, образованию трещин, царапин и изломов.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.03.2029 включительно

М.П.

ПИКАЛОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

(подпись)

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.73453/26

Дата регистрации декларации о соответствии:

23.03.2026